


Številka: 4-40-35/2020-14
Datum: 12.3.2020



LOKACIJE NUJNIH DEŽURNIH ZOBOZDRAVSTEVNIH LOKACIJ V RS SLOVENIJA:

Maribor, Celje, Novo Mesto, Ljubljana, Kranj, Nova Gorica in Koper.

TRIAŽA PACIENTA:

V vseh zobozdravstvenih ambulantah je potrebno poskrbeti, da pacienti **NE VSTOPAJO** v ambulanto ne nadzorovano.

Vstop v čakalnico mora biti pod nadzorom in vstopajo samo **ZDRAVI PACIENTI**, ki so naročeni na redne termine.

Poskrbeti morate, da z naročanjem pacientov na termine zagotovite dovolj časa, da je v čakalnici 1 pacient.

Kako zagotovimo nadzor na vstopanju pacientov v ambulanto?

- Telefonsko preverimo vse paciente, ki so naročeni za naslednji dan ter jih obvestimo, v katerih primerih **NE SMEJO OBISKATI NAŠE AMBULANTE**. Pacientu pojasnimo pomembne osebne ukrepe proti širjenju infekcije.
- Sumljivim primerom pojasnimo protokol ukrepanja v danih razmerah ter jim ponudimo kasnejši termin, ko bo pacient ozdravel ali bo izgubil status primera (vsaj 1 mesec).

V primeru nujnega zobozdravstvenega stanja:


- Zamejimo vstop pacinetom v čakalnico: z napisom na vratih, z osebo, ki izvaja triažo na vhodu, domofonom, video domofonom ali preprosto z obvestilom na vratih in zaklenjenimi vrati.
- Pacienta vprašamo po epidemiološki anamnezi, potovanjih v preteklih tednih, kliničnih znakih okužbe ter te podatke preverjamo z definicijo primera. Postopamo po zgornjem algoritmu in navodilih NIJZ.

POTREBNA ZAŠČITNA OPREMA ZA DELO S SUMLJIVIM ALI POTRJENIM PRIMEROM:

- Pokrivalo za lasišče
- Zaščitna očala in ali vizir
- FFP3 maska
- Vodoodporno pokrivalo zobozdravniške uniforme z dolgimi rokavi
- Kirurške rokavice sterilne (pog. npr. ob operacijskem posegu)
- Zaščita za obuvala (pog.)

OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA SE UPORABI 1 SET/PACIENTA

PROTOKOL KOMUNIKACIJE:



Pacienta z nujnim zobozdravstvenim stanjem moramo ob kontaktu z ambulanto izprašati po epidemiološki in klinični anamnezi. V pogovoru se moramo prepričati, da pacient ne spada v definicijo sumljivega primera. V nasprotnem, pacienta napotimo k najbližji nujni zobozdravstveni ambulanti za sumljive in potrjene primere.

Najbližji center obvestimo o prihodu pacienta po elektronski pošti ali telefonu. Skušamo definirati ali predvideti, v katero skupino patologije pacient spada. Istočasno skušamo zagotoviti dotični ambulanti tudi obstoječo rtg diagnostiko.