

Datum: 2. 8. 2023

KAZALNIKI USTNEGA ZDRAVJA NA OSNOVNIH ŠOLAH V OBČINI BREŽICE v obdobju treh let (od 2019-2023)

Karies je najpogostejša bolezen ustne votline otrok in je pomemben javno-zdravstveni problem v Sloveniji in v svetu. Povzroči lahko bolečino, motnje žvečenja, govorne motnje, psihološke težave, nižjo raven kakovosti življenja in lahko vpliva na druge kronične bolezni.

Tabela 1: Prikaz KEP indeksa po šolah in število otrok brez KEP v šolskem letu 2022/2023

OSNOVNA ŠOLA	ŠT. PREGLEDANIH OTROK 2022/2023	KEP ŠTEVILO	KEP INDEKS	ŠT. OTROK BREZ KEP
Brežice	837	597	0,71	611 (73 %)
Cerklje ob Krki	205	228	1,11	133 (65 %)
Dobova in Kapele	254	103	0,41	212 (83,5 %)
Bizeljsko	111	120	1,08	60 (54 %)
Velika Dolina	128	69	0,54	98 (76,5 %)
Artiče	210	159	0,76	154 (73,3 %)
Globoko	114	39	0,34	92 (80,7%)
Pišce	51	31	0,61	37 (72,5%)

Mladinski zobozdravniki ob sistematskem pregledu preštejejo število karioznih, ekstrahiranih in plombiranih stalnih zob zaradi kariesa (skrajšano: KEP število), ki ga nato preračunamo v KEP indeks. **Stremimo k temu, da bi bil KEP indeks pod 1 in čim več otrok z zdravimi zobmi (brez KEP števila).**

Posredujemo epidemiološke podatke, ki jih pridobimo in izračunamo po vsakoletnem sistematskem pregledu otrok v osnovnih šolah. Podatki se vsako leto pošljejo tudi Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Tabela 2: Prikaz KEP indeksa pri devetošolcih v šolskem letu 2022/2023

OSNOVNA ŠOLA	ŠT. PREGLEDANIH OTROK v 9. razredu	KEP ŠTEVILO	KEP INDEKS	ŠT. OTROK BREZ KEP
Brežice	105	203	1,93	53 (50,5%)
Cerklje ob Krki	20	46	2,3	7 (35%)
Dobova in Kapele	25	37	1,48	13 (52%)
Bizeljsko	12	29	2,4	3 (25%)
Velika Dolina	15	21	1,4	7 (46,6%)
Artiče	28	53	1,89	10 (35,7%)
Globoko	12	9	0,75	7 (53,8%)
Pišece	9	15	1,66	5 (55,5%)

Tabela 3: KEP indeksi za osnovne šole v štirih letih

OSNOVNA ŠOLA	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Brežice	1,04	0,98	0,87	0,71
Cerklje ob Krki	1,31	0,95	0,90	1,11
Dobova in Kapele	0,68	0,55	0,45	0,41
Bizeljsko	1,72	1,19	1,18	1,08
Velika dolina	0,82	0,77	0,68	0,54
Artiče	1,36	1,1	0,96	0,76
Globoko	1,44	0,69	0,56	0,34
Pišece	2,25	/	/	0,61

Tabela 4: KEP indeksi pri devetošolcih v štirih letih

OSNOVNA ŠOLA	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Brežice	2,04	2,4	2,61	1,93
Cerklje ob Krki	3,07	1,47	1,73	2,3
Dobova	1,52	1,18	1,18	1,48
Bizeljsko	2,37	2,91	3,13	2,4
Velika dolina	3,77	1,5	1,7	1,4
Artiče	2,61	3,23	2,09	1,89
Globoko	4,27	2,0	1,88	0,75
Pišece	3,0	/	/	1,66

Tabela 5: Procent otrok brez KEP v štirih letih

OSNOVNA ŠOLA	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Brežice	67%	64,6%	68,5%	73%
Cerklje ob Krki	61%	63,8%	68%	65%
Dobova in Kapele	69%	75%	82,3%	83,5%
Bizeljsko	48%	54,6%	54,1%	54%
Velika Dolina	72%	76,7%	76,3%	76,5%
Artiče	54%	57%	54,4%	73,3%
Globoko	60%	72,3%	75,2%	80%
Pišce	17%	/	/	72,5%

Število karioznih, izdrtih in plombiranih zob se pri otrocih večinoma znižuje. Letos je na OŠ Cerklje ob Krki videti poslabšanje KEP indeksa, vendar je število otrok, ki imajo zdrave zobe ostalo približno enako lanskemu. To pripisujemo povečanju karioznih lezij pri posameznikih, ki so že predhodno imeli kariozne lezije.

Zahvaljujemo se vsem osnovnim šolam za sodelovanje pri sistematskih pregledih in pri čiščenju zob s preventivno sestro Zdravstvenega doma Brežice.

S skupnimi močmi lahko otroke in starše naučimo pravilne skrbi za ustno zdravje otrok.

Pripravila: Tadeja RIS KOLER, dr. dent. med., specialistka otroškega in preventivnega zobozdravstva, vodja zobozdravstva